

d-Copia

255MF

Profesionalidad al alcance de todos

La d-Copia 255MF es la herramienta ideal para todo tipo de profesionales que requieran un equipo multifuncional A3 monocromo, fácil de usar, fiable, compacto y económico.

La **reducida inversión inicial**, y los largos períodos de mantenimiento hasta 300.000 páginas sin necesidad de intervención técnica, permiten **reducir notablemente los costes de uso**.

Respecto a modelos precedentes, la d-Copia 255MF introduce una serie de **mejoras significativas**, incluyendo la integración de tecnologías de la **impresión móvil** como AirPrint, Wi-Fi Direct y autenticación a través de equipos que soporten NFC.

El impacto mediambiental ha sido objeto de una particular atención para reducir al mínimo el consumo eléctrico : solo **0,5 W en modo reposo**, y el valor TEC se ha reducido a 0,954 KWh/semana (-37,7% respecto a su modelo precedente).

La d-Copia 255MF puede equipar memorias opcionales tipo SSD con capacidad hasta 128 Gb. Los tiempos de recuperación del modo reposo, los tiempos de primera copia y primera impresión se han reducido también de forma notable.

Sistemas digitales MF monocromo

CALIDAD



COMPACTA



RED



ECO-FRIENDLY



SEGURIDAD



MOVILIDAD Y CLOUD



PANTALLA TÁCTIL COLOR



VELOCIDAD HASTA 25 PPM A4 (MONO)

MEMORIA RAM 1 GB, AMPLIABLE HASTA 3 GB

MEMORIAS SSD OPCIONALES DE 32 GB Y 128 GB

RESOLUCIONES 600X600 PPP Y FINE 1.200X1.200 PPP

CAPACIDAD DE PAPEL DE 600 HOJAS, AMPLIABLE HASTA 1.600 HOJAS

RED E IMPRESIÓN MÓVIL

ALIMENTADOR DE ORIGINALES DE 50 HOJAS DE CAPACIDAD

PANTALLA TÁCTIL DE 4,3”

AUTENTICACIÓN VÍA NFC

d-Copia

255MF



d-Copia 255MF con pedestal PF-470 con 1 cassette adicional



d-Copia 255MF configuración básica

COMPLETO

La d-Copia 255MF incorpora “de serie” un alimentador de originales A3 a doble cara de 50 hojas de capacidad.

Este modelo permite ofrecer prestaciones profesionales ya desde la configuración básica, ofreciendo además los más sofisticados protocolos para asegurar la protección de los datos en la red, como IPsec, SSL, y IPv6.

Es posible ampliar la configuración de la máquina con pedestales opcionales con uno o dos cassettes adicionales de 500 hojas cada uno, permitiendo llegar a una capacidad máxima de papel de 1.600 hojas. El administrador del sistema puede restringir el acceso solo a usuarios autorizados a la máquina a través de la autenticación de usuarios con nombre y contraseña, tarea que puede ser realizada con **lectores de tarjetas** de las tecnologías más difundidas (Mifare, Legic,

MultISO, y otras) que puede integrarse en el interior de la máquina, al lado del panel frontal.


Los dispositivos opcionales están diseñados para instalarse sin necesidad de la utilización de herramientas y por personal no necesariamente especializado.

WI-FI E IMPRESIÓN MÓVIL

La asociación de las funciones NFC (Near Field Communication) y “Direct Wi-Fi” permiten la conexión directa entre dispositivos móviles y la d-Copia 255MF para compartir documentos o para controlar funciones remotamente.

Utilizando la conexión inalámbrica opcional IB-36 y las aplicaciones para equipos móviles, es posible usar el teléfono o tablets para imprimir “en movilidad” y escanear sin necesidad de conectarse físicamente a la red corporativa o la utilización de drivers de impresión.

CONFIGURACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Tecnología:	Láse monocromo con plataforma de desarrollo JaWS para personalización del sistema
Pantalla:	Pantalla táctil a color de 10.9 cm (4.3")
Velocidad de impresión:	Hasta 25/17 ppm Mono A4/A3
Resolución:	600 X 600 ppp, Fine (calidad de impresión equivalente a 1.200 x 1.200 ppp)
Pre-calentamiento:	19,5 seg. aprox
Tiempo de primera copia:	5.8 seg. aprox b/n
Procesador:	Cortex A9 (Dual Core) 1.2 GHz
Memoria RAM (estándar/máx):	1 GB/ 3 GB
Memoria SSD (opcional):	32 GB o 128 GB
Conexiones estándar:	2 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, Ranura para Fax System opcional
Dimensiones (L x A x H):	Máquina base: 590 x 590 x 688mm
Peso:	Máquina base: 49 kg aprox
Alimentación eléctrica:	AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrica:	410 W (copia/impresión)
Modo espera:	65 W
Modo reposo:	Prioridad ahorro de energía 0.5 W
Nivel de ruido (ISO 7779/ISO 9296 Sound Pressure Level):	Imprimiendo: 63 dB(A) LwAd, Modo espera: 40.0 dB(A) LwAd
Certificaciones de seguridad:	GS, TÜV, CE
TEC (Typical Electricity Consumption):	0.954 KWh/semana

Este producto ha sido fabricado por una compañía que opera con conformidad a las normas de Calidad ISO 9001 y las directivas medioambientales ISO 14001. Compatible RoHS.

GESTIÓN DE PAPEL

Capacidad de papel:	Bypass universal 100-hojas, 45 - 256 g/m ² , A6R - A3 (297 x 420 mm); 1 cassette x 500-hojas 52 - 163 g/m ² A5 - A3; Capacidad máxima de papel con opciones: 1.600 hojas A3 - A5.
Impresión Duplex:	Soporta formatos A5R - A3 (297 x 420 mm)
Capacidad de salida de papel:	250 hojas, cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Emulaciones:	PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print y Open XPS
Sistemas Operativos:	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.5 o posterior, UNIX, LINUX y otros sistemas operativos bajo pedido
Fuentes/códigos de barras:	93 fuentes (PCL6/PS3), 144 fuentes (KPDL3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 códigos de barras mono-dimensionales más dos códigos de barras PDF-417 bi-dimensionales
Funciones de impresión:	PDF Direct Print encriptado, impresión IPP, impresión e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, verificar e imprimir, impresión privada, almacenamiento y funciones de gestión de tareas Olivetti Mobile Print para iOS y Android, AirPrint, NFC, Direct Wi-Fi, Google CLOUD PRINT®.
Soporte para impresión móvil:	

FUNCIONES DE COPIA

Formato máximo de originales:	A3
Multicopiado:	1 - 999
Zoom:	25 - 400% en pasos del 1%
Funciones:	Una lectura, "n" copias, clasificación electrónica (solo con cassette adicional opcional), funciones 2-en-1 y 4-en-1, repetición de imagen, numeración de páginas, modo cubierta, copia a folleto, interrupción de copia, superposición, función de desestimación de página en blanco.
Modo de escaneado:	Automático, manual: 16 pasos
Ajustes de imagen:	Texto & fotos, texto, fotos, mapa

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo. Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. d-Copia 255MF es un producto distribuido por Olivetti S.p.A. (03/2018) - Código : 49675-01-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

FUNCIONES DE ESCANEADO

Funciones:	Escaneo a email, Escaneo a FTP, Escaneo a SMB, Escaneo a USB, TWAIN en red, Escaneo WIA, Escaneo a buzón (requiere HD-6 o HD-7 opcional)
Velocidad de escaneado:	(A4, 300 dpi, simplex) 50 ipm Mono y Color; (A4, 600 dpi, simplex) 36 ipm Mono, 30 ipm Color
Resolución de escaneado:	600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Formato máximo de escaneado:	A3, A3-A5R desde alimentador de originales
Reconocimiento de originales:	Texto, fotos, text & fotos, optimizado para OCR
Protocolos de red:	TCP/IP
Tipos de archivo:	PDF (alta compresión, encriptado), PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNCIONES DE FAX* (OPCIONAL)

Compatibilidad:	ITU-T Super G3
Velocidad de modem:	33.6 kbps max
Velocidad de transmisión:	max 3 segundos (JBIG)
Resolución de Fax:	Normal: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Formato máximo de originales:	A3
Método de compresión:	JBIG, MMR, MR, MH
Funciones:	Fax de red, rotación en transmisión, rotación en recepción, recepción en duplex, recepción en memoria, agenda, diagnóstico remoto

*con FAX SYSTEM 13 (B3570) opcional

CONSUMIBLES

La vida del Toner se ha medido en impresión continua de páginas formato A4, en conformidad con la norma ISO 19752.

Toner negro (B1272):	Capacidad hasta 15,000 pag. (la capacidad del toner de cortesía suministrado con la máquina es de aprox. 3.000 páginas) El Kit de Toner incluye el bote de toner residual.
Kit de mantenimiento MK-6115 (B1274):	Incluye tambor, unidad de revelado, unidad de fijado, unidad de transferencia, rodillos de alimentación de papel, unidad de alimentación de papel, separador, limpiador
Kit de mantenimiento MK-6110 (B1275):	Incluye piezas específicas del alimentador de originales

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Fax System 13 PF-470:	1 x cassette, 500-hojas Gramajes de papel: 52-163 g/m ² , Formatos de papel A3-A5R, Alternativa a PF-471 o Pedestal alto
PF-471:	2 x cassettes 500-hojas Gramajes de papel: 52-163 g/m ² , Formatos de papel A3-A5R Alternativa a PF-470 o Pedestal alto
Pedestal alto:	Pedestal en ausencia de PF-470 PF-471 drawers
Soporte pedestal:	Eleva la altura del equipo cuando se instala PF-470 y PF-471
Memorias SDRAM DIMM DDR3:	Expansión de memoria RAM 2048 MB
HD-6:	Disco duro sólido SSD de 32 GB
HD-7:	Disco duro sólido SSD de 128 GB
Data Security Kit (E):	Cumple con ISO 15408 (common criteria) con nivel de seguridad EAL3
Lectores de tarjetas:	Varios tipos Mifare, Legic, iClass, oolnditag, HID-prox, Multi iISO, Multi 125.
UG-33:	Soporte ThinPrint
IB-36:	Conexión Direct Wi-Fi
IB-50:	Tarjeta de red adicional Gigabit-Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T interface card
IB-51:	Conexión de red inalámbrica

